

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วันที่ตรวจประเมินครั้งที่ 3 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	มาตรฐาน	คะแนนมี 3 ระดับได้แก่ 1 คะแนน 0.5 คะแนน 0 คะแนน												รวมจำนวนมาตรฐานที่ปฏิบัติตามได้	จำนวนขอ NA ในแต่ละมาตรฐาน	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1					8	
2	ป้ายบ่งชี้	NA	NA	NA											0	3
3	โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1					8.5	
4	ตู้เก็บเอกสาร	1	1	1	0.5	1	1	1	1						7.5	
5	แฟ้มเอกสาร	1	1	1											3	
6	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	1	1	1	1	1	1						8	
7	อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)	1	NA	NA	1	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3
8	ห้องประชุม	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					0	9
9	ห้องรับแขก/มุมรับแขก	1	1	1											3	
10	แผงสวิทช์ไฟ	1	1												2	
11	ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน	1	1	1	1	NA	1	NA	1	1					7	2
12	ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							0	7
13	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต	NA	NA												0	2
14	การดูแลถังดับเพลิง	1	1	1											3	
15	ตู้น้ำดื่ม	NA	NA	NA											0	3
16	ถังขยะ	1	1	1											3	
17	บริเวณพื้นที่รอบโดยอาคาร	1	1	1	1										4	
<div style="border: 2px solid red; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>												รวมจำนวนคะแนนที่ได้รับ	84.41			
												จำนวนมาตรฐาน	17			
												ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ	4.97			
												ระดับการตรวจประเมิน	ดีมาก			

สรุปผลคะแนนหน่วยงาน	
(1) คะแนนเฉลี่ยรวมสำนักงาน	4.97
คะแนนรวม 5 แนนคิดเป็น 100%	4.97
ระดับการตรวจประเมิน	ดีมาก

